

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>

Электрические газонокосилки МАКИТА

Электрическая газонокосилка ELM3800



- Удобная складная рукоятка для лучшего маневрирования
- Световой индикатор напряжения
- Корпус из полипропилена
- Малый размер - отлично подходит для работы в небольшом саду, и требует минимум места для хранения.

Технические характеристики:

Потребляемая мощность	1400 Вт
Рекомендуемая площадь	500 м
Ширина скашивания	38 см
Технология скашивания	3Cut

Объем травосборника	40 л
Градация скашивания	6 положений
Высота скашивания	25-75 мм
Уровень вибрации	1,5 м/сек
Масса	13,0 кг

Электрические газонокосилки ELM3300 / ELM3700



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Легкий в подсоединении кабель и удобное ,безопасное включение двигателя
- Диаметр колес спереди/сзади 13 / 16 см
- Площадь газона до 200 м²
- Складная ручка
- Малый габаритный размер требует миниму места для хранения
- Три положения для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.000 Вт / 1.300 Вт
Ширина диска	33 см / 37см
Глубина захвата	25-55 мм
Объем травосборника	27 л / 35 л
Масса	11,5 кг / 13,0 кг

Электрические газонокосилки ELM3310 / ELM3710



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Легкий в подсоединении кабель и удобное ,безопасное включение двигателя
- Диаметр колес спереди/сзади 127 / 178 мм
- Площадь газона до 400 / 500 м²
- Регулируемая и складная ручка
- Прочный корпус из полипропилена
- Малый габаритный размер требует минимум места для хранения
- Три положения для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.100 Вт / 1.300 Вт
Длина ножа	33 см / 37см
Высота скашивания	20/40/55 мм
Объем травосборника	27 л / 35 л
Масса	11,5 кг / 13,0 кг

Электрические газонокосилки ELM3311 / ELM3711



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса позволяет скашивать траву у края стен и забора
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Индикатор наполнения контейнера для травы
- Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя, световой индикатор оповещает о подключённом напряжении.
- Диаметр колес спереди/сзади 127 / 178 мм
- Рекомендуется использовать для газонов с площадью до 400 / 500 м²
- Регулируемая и складная ручка
- Прочный корпус из полипропилена устойчивый к ультрафиолетовым лучам
- Крыльчатка оптимизирована для лучшего охлаждения и вентиляции двигателя
- Малый габаритный размер требует минимум места для хранения
- Три положения для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1.100 Вт / 1.300 Вт
Длина ножа	33 см / 37см
Высота скашивания	20/40/55 мм
Объем травосборника	27 л / 35 л
Масса	11,5 кг / 13,0 кг

Электрические газонокосилки ELM4100



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Легкий в подсоединении кабель и удобное ,безопасное включение двигателя
- Площадь газона до 600 м²
- Складная ручка
- Малый габаритный размер требует миниму места для хранения
- Четыре положения для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1600 Вт
Длина ножа	41 см
Высота скашивания	30-75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	23,0 кг

Электрические газонокосилки ELM4110



- Соответствует европейскому стандарту (CE)

- Новый дизайн корпуса и колес
- Прочный стальной корпус
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Легкий в подсоединении кабель и удобное ,безопасное включение двигателя
- Площадь газона до 600 м²
- Складная и регулируемая ручка
- Малый габаритный размер требует миниму места для хранения
- Пять положения для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1600 Вт
Длина ножа	41 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	23,0 кг

Электрические газонокосилки ELM4600



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя
- Возможность мульчировать траву
- Площадь газона до 600 м²
- Складная ручка

- Малый габаритный размер требует минимум места для хранения
 - Четыре положения для градации скашивания
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	30-75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	24,5 кг

Электрические газонокосилки ELM4601



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
 - Легкий в подсоединении кабель и удобное ,безопасное включение двигателя
 - Возможность мульчировать траву
 - Самоходное передвижение
 - Площадь газона до 1000 м²
 - Складная ручка
 - Малый габаритный размер требует минимум места для хранения
 - Четыре положения для градации скашивания
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Скорость движения	3,8 км/ч
Высота скашивания	30-75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	27,0 кг

Электрические газонокосилки ELM4610



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
 - Новый дизайн корпуса и колес
 - Прочный корпус из стали
 - Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя
 - Функция мульчирования травы
 - Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
 - Заглушка для мульчирования в комплекте поставки
 - Площадь газона до 600 м²
 - Складная и регулируемая ручка
 - Малый габаритный размер требует миниму места для хранения
 - Пять положений для градации скашивания
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	23,5 кг

Электрические газонокосилки ELM4611



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
 - Новый дизайн корпуса и колес
 - Прочный корпус из стали
 - Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя
 - Функция мульчирования травы
 - Заглушка для мульчирования в комплекте поставки
 - Площадь газона до 1000 м²
 - Складная и регулируемая ручка
 - Функция самоходного передвижения
 - Малый габаритный размер требует минимум места для хранения
 - Пять положений для градации скашивания
-

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Скорость движения	3,6 км/ч
Масса	27,0 кг

Электрические газонокосилки ELM4612



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Прочный корпус из стали
- Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя
- Функции выброса травы в бок и функция мульчирования травы, заглушка для мульчирования и направляющая потока травы в комплекте поставки
- Конструкция корпуса и расположение колес позволяет скашивать траву у края стены
- Рекомендуемая обрабатываемая площадь газона до 800 м²
- Складная и регулируемая ручка
- Индикатор наполнения травосборника травой и сигнальная лампа на корпусе выключателя при подключении напряжения
- Специальная накладка на корпусе предохраняет от царапин сам корпус и поверхность стен при косении травы у края стены
- Восемь положений для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	28,5 кг

Электрические газонокосилки ELM4613



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Прочный корпус из стали
- Легкий в подсоединении кабель и удобное, безопасное включение двигателя
- Функции выброса травы в бок и функция мульчирования травы, заглушка для мульчирования и направляющая потока травы в комплекте поставки
- Конструкция корпуса и расположение колес позволяет скашивать траву у края стены
- Рекомендуемая обрабатываемая площадь газона до 1000 м²
- Складная и регулируемая ручка
- Индикатор наполнения травосборника травой и сигнальная лампа на корпусе выключателя при подключении напряжения
- Специальная накладка на корпусе предохраняет от царапин сам корпус и поверхность стен при косении травы у края стены
- Восемь положений для градации скашивания

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/75 мм
Объем травосборника	60 л
Скорость самоходного движения	3,6 км/ч
Масса	31,5 кг

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>