

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>

Бензиновые газонокосилки MAKITA

Бензиновая газонокосилка PLM4100



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 800 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя

2,6 кВт

Длина ножа	41 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	55 Л
Масса	23,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4101



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1000 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,6 кВт
Длина ножа	41 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 Л
Масса	23,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4110



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1000 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,04 кВт (2,8 л.с.)
Длина ножа	41 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л

Масса

23,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4600



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Ручной акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,3 кВт
Длина ножа	46 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 л
Масса	24,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4601



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Устройство для самоходного передвижения
- Ручной акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,3 кВт
Длина ножа	46 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 л
Скорость передвижения	3,8 км/ч
Масса	28,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4602



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Ручной акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1600 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,7 кВт
Длина ножа	46 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 Л
Масса	24,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4603



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Ручной акселератор газа
- Самоходное передвижение
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1800 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,7 кВт
Длина ножа	46 см
Глубина захвата	30-75 мм
Скорость движения	2 / 3 / 4 / 5 км/ч
Объем бака для травы	60 л
Масса	30,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4610



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,51 кВт (3,4 л.с.)
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	24,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4611



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1400 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя

2,63 кВт (3,6 л.с.)

Длина ножа

46 см

Скорость передвижения	3,6 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	28,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4612



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1800 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,63 кВт (3,6 л.с.)
Длина ножа	46 см
Скорость передвижения	3,6/4.0/4.5 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	28,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4616



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON 500 SERIES (XAQ) объем двигателя 158 см³
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Большие и прочные колеса на шариковых подшипниках 8"/11"
- Семь положений для градации скашивания
- Рекомендуемая площадь скашивания до 1200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	1,99 кВт (2,71 л.с.)
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	30/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	28,6 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4617



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования и выброс травы в бок
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON

500 SERIES (XAQ) объем двигателя 158 см³

- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Большие и прочные колеса на шариковых подшипниках 8"/11"
- Семь положений для градации скашивания
- Рекомендуемая площадь скашивания до 1400 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	1,99 кВт (2,71 л.с.)
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	30/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	28,6 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4618



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция самоходного передвижения, мульчирования и выброс травы в бок
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON

500 SERIES (XAQ) объем двигателя 158 см³

- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Большие и прочные колеса на шариковых подшипниках 8"/11"
- Семь положений для градации скашивания
- Рекомендуемая площадь скашивания до 1600 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	1,99 кВт (2,71 л.с.)
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	30/75 мм
Скорость самоходного передвижения	3,6 км/ч
Объем травосборника	60 л
Масса	32,3 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4620



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка с мягкой накладкой
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Прочные колеса на шариковых подшипниках

- Автоматический акселератор газа
 - Пять положений для градации скашивания
 - Технология скашивания 4 Cut
 - Площадь скашивания до 1200 м²
-

Технические характеристики:

Мощность двигателя при 2900 мин-1	2,36 кВт (3,2 л.с.)
Длина ножа	46 см
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	29,1 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4621



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка с мягкой накладкой
- Ручной стартер без использования аккумулятора

- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения, 1 скорость
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Технология скашивания 4 Cut
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1400 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя при оборотах 2900 мин-12,33 кВт (3,2 л.с.)

Длина ножа	46 см
Скорость передвижения	3,6 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	32,5 кг

Бензиновая газонокосилка PLM4622



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес

- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка с мягкой накладкой
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения, 3 скорости
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Технология скашивания 4 Cut
- Площадь скашивания до 1800 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя при оборотах 2900 мин-12,33 кВт (3,2 л.с.)

Длина ножа	46 см
Скорость передвижения	3.0/3.4/4.5 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	60 л
Масса	35,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5100



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Ручной акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 1800 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,7 кВт
Длина ножа	51 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 л
Масса	32,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5101



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Возможность мульчировать траву
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Устройство для самоходного передвижения
- Ручной акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	3,7 кВт
Длина ножа	51 см
Глубина захвата	30-75 мм
Объем бака для травы	60 л
Скорость передвижения	3,8 км/ч
Масса	34,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5102



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения
- Функция выброса травы вправо сторону по ходу движения
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа
- Три скорости самоходного передвижения
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2000 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя

2,33 кВт (3,2 л.с.)

Длина ножа	51 см
Скорость передвижения	3,0-4.5 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	65 л
Масса	37,7 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5112



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка
- Самоходное передвижение
- Возможность мульчировать траву
- Возможность запускать двигатель как ручным стартером, так и электрическим стартером с использованием аккумулятора
- Ручной акселератор газа
- Колеса на шариковых подшипниках
- Семь положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2400 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя

3,7 кВт

Длина ножа	51 см
Глубина захвата	30-80 мм
Скорость передвижения(км/ч)	2,7/3,7/4,8
Объем бака для травы	75 л
Масса	42,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5113



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Функция мульчирования травы
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки
- Простая установка контейнера для травы сделанный из полипропилена и полиамида
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON с более низким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу
- Регулируемая складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный корпус из стали
- Функция самоходного передвижения
- Функция выброса травы вправо сторону по ходу движения
- Прочные колеса на шариковых подшипниках
- Автоматический акселератор газа

- Три скорости самоходного передвижения
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2000 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя при частоте вращения коленвала 2800 ми-1	2,49 кВт (3,4 л.с.)
Длина ножа	51 см
Скорость передвижения	3,0-3,4-4,5 км/ч
Высота скашивания	20/34/48/62/75 мм
Объем травосборника	65 л
Масса	37,7 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5114



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Функция мульчирования (заглушка в комплекте поставки) и самоходного передвижения
- Простая установка контейнера для травы сделанный из текстильной ткани на прочном стальном каркасе
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON 750 DOV READY START объем двигателя 160 см³
- Регулируемая эргономичная прорезиненная складная ручка

- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный и не ржавеющий корпус из алюминиевого сплава
- Разъем для подключения воды в корпусе деки позволяет быстро очистить инструмент от остатков травы
- Прочные колеса из алюминия с резиновым профилем на двух шариковых подшипниках Ø 210 мм
- Шесть положений для градации скашивания
- Рекомендуемая площадь скашивания до 2200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя при частоте вращения коленвала 2800 мин-1	2,69 кВт (3,66 л.с.)
Длина ножа	51 см
Скорость самоходного передвижения	3,7 км/ч
Высота скашивания	30/80 мм
Объем травосборника	70 л
Масса	39,8 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5115



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Функция мульчирования (заглушка в комплекте поставки) и самоходного передвижения

- Простая установка контейнера для травы сделанный из текстильной ткани на прочном стальном каркасе
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель HONDA GCV 190 AutoChoke объем двигателя 190 см³
- Регулируемая эргономичная прорезиненная складная ручка
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Прочный и не ржавеющий корпус из алюминиевого сплава
- Разъем для подключения воды в корпусе деки позволяет быстро очистить инструмент от остатков травы
- Прочные колеса из алюминия с резиновым профилем на двух шариковых подшипниках Ø 210 мм
- Шесть положений для градации скашивания
- Рекомендуемая площадь скашивания до 2400 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя при частоте вращения коленвала 2800 мин-1	3,31кВт (4,5 л.с.)
Длина ножа	51 см
Скорость самоходного передвижения	2,6/3,6/4,6 км/ч
Высота скашивания	30/80 мм
Объем травосборника	70 л
Масса	43,2 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5120



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Газонокосилка без травосборника с функцией выброса травы в правую сторону по ходу движения и мульчирования травы
- Предназначена для частого применения и больших площадей
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка с мягкой накладкой
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Режущий нож соединен с валом двигателя через муфту скольжения, что позволяет избегать повреждения двигателя при ударах ножом о твердые предметы
- Прочный корпус из стали и колеса на шариковых подшипниках
- Расположение колес относительно корпуса позволяют эффективно скашивать траву вблизи стен и заборов
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,36 кВт (3,2 л.с.)
Длина ножа	51 см

Высота скашивания	25/70 мм
Масса	28,0 кг

Бензиновая газонокосилка PLM5121



- Соответствует европейскому стандарту (CE)
- Новый дизайн корпуса и колес
- Газонокосилка без травосборника с функцией выброса травы в правую сторону по ходу движения и мульчирования травы
- Предназначена для частого применения и больших площадей
- Высокопроизводительный четырёхтактный двигатель BRIGGS & STRATTON
- Регулируемая складная ручка с мягкой накладкой
- Ручной стартер без использования аккумулятора
- Режущий нож соединен с валом двигателя через муфту скольжения, что позволяет избегать повреждения двигателя при ударах ножом о твердые предметы
- Прочный корпус из стали и колеса на шариковых подшипниках
- Функция самоходного передвижения, 1 скорость
- Расположение колес относительно корпуса позволяют эффективно скашивать траву вблизи стен и заборов
- Автоматический акселератор газа
- Пять положений для градации скашивания
- Площадь скашивания до 2200 м²

Технические характеристики:

Мощность двигателя	2,33 кВт (3,2 л.с.)
Длина ножа	51 см
Скорость передвижения	3.6 км/ч
Высота скашивания	25/70 мм
Масса	31,7 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов **mtk@nt-rt.ru** **<http://makita.nt-rt.ru/>**