

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>

Бензокосы МАКИТА

Бензокоса DBC250



- Регулировка положения ручки без использования инструментов.
- Замена воздушного фильтра без использования инструментов.
- Низкий уровень шума.
- Резиновые и пружинные амортизаторы для снижения вибрации.
- Карбюратор: мембранного типа
- Система зажигания: электронная.

Технические характеристики:

Двигатель

25 см3 / 0,75 кВт

Карбюратор

мембранного типа

Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты двигателя	10.000 мин-1
Емкость бака для топлива	0,5 Л
Масса	4,9 кг

Бензокоса DBC251



- Регулировка положения ручки без использования инструментов.
- Замена воздушного фильтра без использования инструментов.
- Низкий уровень шума.
- Резиновые и пружинные амортизаторы для снижения вибрации.
- Карбюратор: мембранного типа
- Система зажигания: электронная.

Технические характеристики:

Двигатель	25 см ³ / 0,75 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	8.500 мин-1
Емкость бака для топлива	0,5 Л
Масса	4,5 кг

Бензокоса DBC290



- Замена воздушного фильтра без использования инструментов.
- Низкий уровень шума.
- Резиновые и пружинные амортизаторы для снижения вибрации.
- Карбюратор: мембранного типа
- Система зажигания: электронная.

Технические характеристики:

Двигатель	29 см ³ / 1,1 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	9.000 мин-1
Емкость бака для топлива	0,5 Л
Масса	4,9 кг

Бензокоса DBC291



- Замена воздушного фильтра без использования инструментов.
 - Низкий уровень шума.
 - Резиновые и пружинные амортизаторы для снижения вибрации.
 - Карбюратор: мембранного типа
 - Система зажигания: электронная.
-

Технические характеристики:

Двигатель	29 см ³ / 1,1 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	9.000 мин-1
Емкость бака для топлива	0,5 Л
Масса	4,5 кг

Бензокоса DBC300



- Легкая бензокоса с прямым валом.
 - Возможность установки различных режущих косильных принадлежностей.
 - 6-канальный цилиндр с тщательно рассчитанными фазами газораспределения.
-

Технические характеристики:

Двигатель	30 см ³ / 1 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	11.200 мин-1
Емкость бака для топлива	0,4 Л
Масса	6,1 кг

Бензокоса DBC340



- Легкая и мощная бензокоса.
- Приводной вал на 7-ми подшипниках.
- Многофункциональная рукоятка.
- Удобный двойной плечевой ремень.

Технические характеристики:

Двигатель	33 см ³ / 1,6 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	13.500 мин-1
Емкость бака для топлива	1 Л
Масса	6,7 кг

Бензокоса DBC4010



- Бензокоса для коммунального и лесного хозяйства.
- Приводной вал на 9-и подшипниках.
- Многофункциональная рукоятка.
- Удобный двойной плечевой ремень.
- Косильную головку можно наклонять на 45 ° влево и вправо.

Технические характеристики:

Двигатель	39 см ³ / 1,8 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	13.500 мин-1
Емкость бака для топлива	1 Л
Масса	7,9 кг

Бензокоса DBC4510



- Бензокоса для коммунального и лесного хозяйства.
- Приводной вал на 9-и подшипниках.
- Многофункциональная рукоятка.
- Удобный двойной плечевой ремень.
- Косильную головку можно наклонять на 45 ° влево и вправо.

Технические характеристики:

Двигатель	45 см ³ / 2,3 кВт
Карбюратор	мембранного типа
Зажигание	Безконтактное транзисторное
Максимальные обороты	13.500 мин-1
Емкость бака для топлива	1 Л
Масса	7,9 кг

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>