

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>

Бензорезы МАКИТА

Бензорез DPC6400



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации
- ☐ 5ти-уровневая система фильтрации
- ☐ Магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой
- ☐ Стартер: механический

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 64 см3
Производительность	3,3 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	300 мм

Диаметр посадки диска	20 мм
Максимальная глубина резки	97 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Масса	9,7 кг

Бензорез DPC6430/DPC6431



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации
- ☐ Улучшенная 5-ти уровневая система фильтрации
- ☐ Легкий магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой
- ☐ Стартер: механический с возвратным механизмом
- ☐ Электронное бесконтактное зажигание
- ☐ Быстрый запуск
- ☐ Регулировка положения защитного кожуха без использования инструментов

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 64 см3
Производительность	3,3 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	300 /350 мм
Диаметр посадки диска	20 мм
Максимальная глубина резки	97 / 122 мм

Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Масса	9,4 / 9,5кг

Бензорез DPC7301



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации.
- ☐ 5-уровневая система фильтрации.
- ☐ Магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением.
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой.
- ☐ Стартер: механический.

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный 73 см3
Производительность	4,2 кВт
Объем бака	1,1 Л
Диаметр диска	350 мм
Диаметр посадки диска	25,4 мм
Максимальная глубина резки	122 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Масса	10,0 кг

Бензорез DPC7311



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации.
- ☐ 5-уровневая система фильтрации.
- ☐ Магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением.
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой.
- ☐ Стартер: механический.

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 73 см3
Производительность	4,2 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	350 мм
Диаметр посадки диска	25,4 мм
Максимальная глубина резки	122 мм
Линейная скорость вращения диска	80м/с
Масса	10,0 кг

Бензорез DPC7330/DPC7331



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации
- ☐ Улучшенная 5-ти уровневая система фильтрации
- ☐ Легкий магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой
- ☐ Стартер: механический с возвратным механизмом
- ☐ Электронное бесконтактное зажигание
- ☐ Быстрый запуск
- ☐ Регулировка положения защитного кожуха без использования инструментов
- ☐ Горючая смесь : бензин + двухтактное масло Макита (50:1)

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 73 см3
Производительность	4,2 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	300 /350 мм
Диаметр посадки диска	20 мм
Максимальная глубина резки	97 / 122 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Масса	9,6 / 9,7кг

Бензорез DPC8112



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации.
- ☐ 5-уровневая система фильтрации.
- ☐ Магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением.
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой.
- ☐ Стартер: механический.

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 81 см3
Производительность	4,8 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	400 мм
Диаметр посадки диска	25,4 мм
Максимальная глубина резки	145 мм
Линейная скорость вращения диска	80м/с
Масса	10,9 кг

Бензорез DPC8132



- ☐ Система "двух масс" для снижения вибрации
- ☐ Улучшенная 5-ти уровневая система фильтрации
- ☐ Легкий магниевый кожух, изготовленный методом литья под давлением
- ☐ Карбюратор: с диафрагмой
- ☐ Стартер: механический с возвратным механизмом
- ☐ Электронное бесконтактное зажигание
- ☐ Быстрый запуск
- ☐ Регулировка положения защитного кожуха без использования инструментов

Технические характеристики:

Двигатель	2х-тактный, 81 см ³
Производительность	4,5 кВт
Объем бака	1,1 л
Диаметр диска	400 мм
Диаметр посадки диска	20 мм
Максимальная глубина резки	147 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Масса	10,6 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>