

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

[mtk@nt-rt.ru](mailto:mtk@nt-rt.ru)

<http://makita.nt-rt.ru/>

## Шурупверты MAKITA

### Магазинный шурупверт 6833 / 6834



- ☐ Быстрее и эффективнее завинчивает шурупы в стены, особенно удобен для завинчивания шурупов в углах, всего в 15 мм от стенки
- ☐ Удобная система ручной регулировки глубины завинчивания
- ☐ Превосходный контроль над инструментом благодаря линейной D-образной рукоятке.
- ☐ Бесшумная муфта обеспечивает низкий уровень шума

---

#### Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

470 Вт

Частота холостого хода

4.700 мин-1 (6833)

Частота холостого хода

2.800 мин-1 (6834)

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Винты | 4 мм х 25 - 41 мм (6833) |
| Винты | 4 мм х 25 - 57 мм (6834) |
| Масса | 1,9 кг                   |

### Магазинный шуруповерт 6844



- ☐ Быстрее и эффективнее заворачивает шурупы, особенно удобен для заворачивания шурупов в углах, всего в 15 мм от стенки
- ☐ Предназначен для крепления гипсокартонных плит на металлических и прочих конструкциях
- ☐ Смена магазинной ленты вверх или вниз одним нажатием кнопки
- ☐ Удобная система ручной регулировки глубины заворачивания
- ☐ Превосходный контроль над инструментом благодаря эргономичной обрезиненной D-образной рукоятке
- ☐ Бесшумная муфта обеспечивает низкий уровень шума

---

#### Технические характеристики:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе | 470 Вт            |
| Частота холостого хода                       | 3.000 мин-1       |
| Шурупы для гипсокартона                      | 4 мм х 45 - 75 мм |
| Держатель биты                               | 3/4"              |
| Габаритная длина                             | 470 мм            |
| Длина сетевого шнура                         | 2,5 м             |

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА  
01/2003

2,1 кг

### Шурупверт 6805BV



- ☐ Идеальный шурупверт для древесины и металла
- ☐ Ограничитель глубины завинчивания с точной регулировкой шага 0,18 мм
- ☐ Стандартный патрон с внутренним шестигранником 6 мм
- ☐ Практичная скоба для крепления инструмента к поясу
- ☐ Реверс
- ☐ Низкий уровень шума при работе

---

#### Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной  
работе

510 Вт

Частота холостого хода

0 - 2.500 мин-1

Усилие

2 - 26 Нм

Винты

6 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА  
01/2003

1,9 кг

## Шуруповерт 6807



- ☐ Мощный крутящий момент, двухскоростной редуктор в прочном алюминиевом корпусе
- ☐ Ограничитель глубины завинчивания
- ☐ Синхронизирующая муфта обеспечивает бесшумную работу
- ☐ Стандартный патрон с внутренним шестигранником 6 мм
- ☐ Практичная скоба для крепления инструмента к поясу
- ☐ Реверс, дополнительная боковая рукоятка
- ☐ Скорость вращения регулируется нажатием клавиши включателя
- ☐ Низкий уровень шума при работе всего 79 дБ

---

### Технические характеристики:

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе | 500 Вт                             |
| Частота холостого хода                       | 0 - 1.000 мин-1<br>0 - 2.200 мин-1 |
| Шуруп для гипсокартона                       | 5 мм                               |
| Саморезующие шурупы                          | 8 мм                               |
| Масса                                        | 2,0 кг                             |

## Шурупверт 6821



- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Конструкция корпуса инструмента позволяет удобно держать его одной рукой при выполнении сложных потолочных работ
- ☐ Низкий уровень шума
- ☐ Система регулировки глубины завинчивания для многократно повторяющихся одинаковых операций

---

### Технические характеристики:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе   | 570 Вт          |
| Частота холостого хода                         | 0 - 4.000 мин-1 |
| Винты                                          | 6 мм            |
| Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003 | 1,3 кг          |

## Шуруповерт 6822



- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа.
- ☐ Поворотом стопорного кольца легко регулируется глубина завинчивания.
- ☐ Легкосъемная носовая часть для облегчения завинчивания и вывинчивания.

---

### Технические характеристики:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе   | 570 Вт          |
| Частота холостого хода                         | 0 - 4.000 мин-1 |
| Винты                                          | 6 мм            |
| Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003 | 1,3 кг          |

## Шуруповерт 6823 / 6824



- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Удобная рукоятка с резиновой накладкой
- ☐ Легкий и надежный алюминиевый корпус редуктора
- ☐ Простая и точная установка глубины завинчивания благодаря системе регулировки с функцией "sure lock"
- ☐ Синхронизирующая муфта обеспечивает низкий уровень шума

---

#### Технические характеристики:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе   | 570 Вт                 |
| Частота холостого хода                         | 0 - 2.500 мин-1 (6823) |
| Частота холостого хода                         | 0 - 4.500 мин-1 (6824) |
| Винты до                                       | 6 мм (6823)            |
| Винты до                                       | 5 мм (6824)            |
| Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003 | 1,6 / 1,5 кг           |

#### Шуруповерт 6825



- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа
- ☐ Удобная рукоятка с резиновой накладкой
- ☐ Легкий и надежный алюминиевый корпус редуктора
- ☐ Простая и точная установка глубины завинчивания благодаря системе регулировки с функцией "sure lock"

- ☐ Синхронизирующая муфта обеспечивает низкий уровень шума
- 

#### Технические характеристики:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе   | 570 Вт          |
| Частота холостого хода                         | 0 - 6.000 мин-1 |
| Винты                                          | 4 мм            |
| Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003 | 1,5 кг          |

#### Шуруповерт 6826



- ☐ Мощный мотор Makita обеспечивает высокую скорость монтажа.
  - ☐ Удобная рукоятка с резиновой накладкой.
  - ☐ Легкий и надежный алюминиевый корпус редуктора.
  - ☐ Простая и точная установка глубины завинчивания
  - ☐ Синхронизирующая муфта обеспечивает низкий уровень шума.
  - ☐ Прекрасно подходит для закручивания шурупов со специальными шестигранными головками
- 

#### Технические характеристики:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Потребляемая мощность при непрерывной работе | 570 Вт |
|----------------------------------------------|--------|



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Частота холостого хода | 0 - 2.500 мин-1 |
| Винты                  | 6 мм            |
| Масса                  | 1,5 кг          |

|                             |                              |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Калининград (4012)72-03-81   | Нижний Новгород(831)429-08-12  | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калуга (4842)92-23-67        | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Сочи (862)225-72-31       |
| Белгород (4722)40-23-64     | Кемерово (3842)65-04-62      | Новосибирск (383)227-86-73     | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52       | Киров (8332)68-02-04         | Орел (4862)44-53-42            | Тверь (4822)63-31-35      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Краснодар (861)203-40-90     | Оренбург (3532)37-68-04        | Томск (3822)98-41-53      |
| Волгоград (844)278-03-48    | Красноярск (391)204-63-61    | Пенза (8412)22-31-16           | Тула (4872)74-02-29       |
| Вологда (8172)26-41-59      | Курск (4712)77-13-04         | Пермь (342)205-81-47           | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Воронеж (473)204-51-73      | Липецк (4742)52-20-81        | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13  | Рязань (4912)46-61-64          | Уфа (347)229-48-12        |
| Иваново (4932)77-34-06      | Москва (495)268-04-70        | Самара (846)206-03-16          | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Мурманск (8152)59-64-93      | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64  |
| Казань (843)206-01-48       | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78         | Ярославль (4852)69-52-93  |

**Единый адрес для всех регионов    [mtk@nt-rt.ru](mailto:mtk@nt-rt.ru)    <http://makita.nt-rt.ru/>**