

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>

Листовые ножницы по металлу MAKITA

Листовые ножницы по металлу JS1600



- ☐ Конструкция лезвия обеспечивает работу без потерь материалов
- ☐ Корпус-рукоятка с удобным выключателем обеспечивает легкость работы одной рукой
- ☐ Особенности: нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель, встроенный измеритель толщины металла
- ☐ Легкозаменяемые лезвия, с 4-мя режущими кромками
- ☐ Чрезвычайно легкий вес(всего 1,7 кг)

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

300 Вт

Число ходов в минуту

4.000 мин-1

Минимальный радиус	30 мм
Глубина реза сталь до	600 Н/мм2 1,2 мм
Сталь до	400 Н/мм2-1,6 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,8 кг

Листовые ножницы по металлу JS1602



- ☐ Новый, узкий эргономичный дизайн корпуса позволяет более комфортно держать и удобней управлять инструментом во время работы
- ☐ Особенности: нижнее ограничение для защиты рук пользователя, блокирующий выключатель, встроенный измеритель толщины металла
- ☐ Конструкция лезвия обеспечивает работу без потерь материалов
- ☐ Два легкозаменяемых лезвия, с 4-мя режущими кромками

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	380 Вт
Частота ходов ножа	4.000 мин-1
Минимальный радиус	300 мм
Толщина реза стали до	800 Н/мм2 - 0,8 мм; 600 Н/мм2 - 1,2 мм; 400 Н/мм2 - 1,6 мм;
Толщина реза алюминия до	200 Н/мм2 - 2,5 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

1,6 кг

Листовые ножницы по металлу JS3200



- ☐ Мощный мотор для тяжелых условий резки мягких и нержавеющей металлов
- ☐ Резка без потерь материала на задиры и заусенцы
- ☐ Отличное поле зрения оператора обеспечивает точность резки
- ☐ Большая верхняя рукоятка для полного контроля над инструментом при работе
- ☐ Лезвия с 4-мя режущими кромками
- ☐ Встроенный измеритель толщины металла для удобства работы

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	660 Вт
Число ходов в минуту	1.600 мин-1
Мин радиус резки	50 мм
Глубина реза Сталь до	3,5 мм
Алюминий до	4.0 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	3,4 кг

Листовые ножницы по металлу JS3201J



- ☐ Мощный мотор для тяжелых условий резки мягких и нержавеющей металлов
- ☐ Резка без потерь материала на задиры и заусенцы
- ☐ Отличное поле зрения оператора обеспечивает точность резки
- ☐ Большая верхняя рукоятка с резиновыми накладками для полного контроля над инструментом при работе
- ☐ Лезвия с 4-мя режущими кромками
- ☐ Встроенный измеритель толщины металла для удобства работы

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	710 Вт
Число ходов в минуту	1.600 мин-1
Мин радиус резки	50 мм
Толщина реза:	
Сталь:	
при средней твердости до 400 Н / мм ²	3,2 мм
при средней твердости до 600 Н / мм ²	2,5 мм
при средней твердости до 800 Н / мм ²	1,5 мм
Алюминий:	
при средней твердости до 200 Н / мм ²	4.0 мм
Размеры (Д x Ш x В)	213 x 90 x 239 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

3,4 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

mtk@nt-rt.ru

<http://makita.nt-rt.ru/>