

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов **mtk@nt-rt.ru** **<http://makita.nt-rt.ru/>**

Лобзиковые пилы MAKITA

Лобзик 4329



- ☐ Новый эргономичный дизайн
- ☐ Удобная D-образная рукоятка с резиновыми вставками
- ☐ Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
- ☐ Электронная регулировка скорости, 3-х ступенчатый маятниковый ход
- ☐ Распиловка под углом до 45 ° в обе стороны, фиксаторы угла 45 ° и 90 °
- ☐ Установка опорной плиты в положения для резания у края заготовки
- ☐ Встроенный патрубок для пылесоса, прозрачный защитный щиток

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	450 Вт
Ходов в минуту	500 – 3.100 мин-1
Длина хода	18 мм
Маятниковый ход	4-ступени
Глубина распила	Дерево- 65 мм, Сталь- 6 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,9 кг

Лобзики 4326 / 4327



- ☐ Новый эргономичный дизайн
- ☐ Удобная D- образная рукоятка с резиновыми вставками
- ☐ Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
- ☐ 4327 - электронная регулировка скорости
- ☐ Распиловка под углом до 45 ° в обе стороны, фиксаторы угла 45 ° и 90 °
- ☐ Установка опорной плиты в положения для резания у края заготовки
- ☐ Встроенный патрубок для пылесоса, прозрачный защитный щиток

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	450 Вт
--	--------

Ходов в минуту	3.100 мин-1 / 500 – 3.100 мин-1
Длина хода	18 мм
Глубина распила	Дерево- 65 мм, Сталь- 6 мм
Масса в соответствии с процедурой ЕРТА 01/2003	1,8 кг

Лобзики 4350СТ / 4350FCT



- ☐ Новый эргономичный дизайн
- ☐ Удобная D- образная рукоятка с резиновыми вставками
- ☐ Быстрая, гладкая и аккуратная распиловка профессионального уровня
- ☐ Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации
- ☐ Электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость для разных материалов
- ☐ 4350FCT встроенная светодиодная лампа для удобства наблюдения за линией реза

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе	720 Вт
Ходов в минуту	800 - 2.800 мин-1
Длина хода	26 мм
Маятниковый ход	4-ступени
Глубина распила	Дерево - 135 мм, Сталь - 10 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

2,6 кг

Лобзики 4351СТ / 4351FCT



- ☐ Быстрая, гладкая и аккуратная распиловка профессионального уровня
- ☐ Новый дизайн корпуса
- ☐ Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации
- ☐ Электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость для разных материалов
- ☐ 4351FCT встроенная светодиодная лампа для удобства наблюдения за линией реза
- ☐ Резиновые противоскользящие вставки в корпусе редуктора

Технические характеристики:

Потребляемая мощность при непрерывной работе

720 Вт

Ходов в минуту

800 - 2.800 мин-1

Ход пилки

26 мм

Маятниковый ход

4-ступени

Глубина распила

Дерево - 135 мм, Сталь - 10 мм

Масса в соответствии с процедурой ЕРТА
01/2003

2,5 кг

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов mtk@nt-rt.ru <http://makita.nt-rt.ru/>